

## AFSNIT 2

# Storz koblinger

### Indhold

Storz kobling til klemring - aluminium	3
Storz kobling lang/kort hals - aluminium	4
Storz fastkobling IRG/URG - aluminium	5
Storz drejelig kobling IRG/URG - aluminium	6
Storz blindkobling - aluminium	7
Storz overgang - aluminium	7
Storz koblingsnøgle	8
Storz suge-trykpakning S&T	8
Storz strålerør/dyserør	9
Storz forgrener/samlestykke/brandventil	10



# Storz kobling til klemring - aluminium



**Storz suges-/trykkobling til klemring**, anvendes til effektiv fastgørelse af brandslanger og andre fladliggende slanger.

Anvendes sammen med Storz klemringe (købes separat).



**Storz klemring** anvendes sammen med suges-/trykkoblinger beregnet til klemringe. Bruges til effektiv fastgørelse af brandslanger og andre fladliggende slanger.

Klemringen er 3-delt, bolte og møtrikker medfølger.

## Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse	Godstykkelse Slange mm	Kloafstand mm	Studs mm
ST06116A	Kobling Type C-52		66	52
ST06117A	Kobling Type B-65		81	65
ST06118A	Kobling Type B-75		89	75
ST06119A	Kobling Type 90-90		105	90
ST06120A	Kobling Type A-100		115	101,5
ST06121A	Kobling Type 125-125		148	127
ST06122A	Kobling Type 150-150		160	150
ST06123A	Kobling Type 150-150		220	203
ST06016S	Klemring, passer til varenr. ST06116A	2		
ST06017S	Klemring, passer til varenr. ST06117A	2,8 - 3,2		
ST06018S	Klemring, passer til varenr. ST06118A	2,8		
ST06019S	Klemring, passer til varenr. ST06119A	2,8 - 3,2		
ST06020S	Klemring, passer til varenr. ST06120A	2,8 - 3,2		
ST06021S	Klemring, passer til varenr. ST06121A	2,8 - 3,2		
ST06022S	Klemring, passer til varenr. ST06122A	2,8 - 3,2		
ST06023S	Klemring, passer til varenr. ST06123A	3,5		

# Storz kobling lang/kort hals - aluminium



**Storz sugekobling med lang hals.** Koblingen leveres med sugetryk-pakning for tæthed ved både over- og undertryk. Sugerkoblingen anvendes til samling af slanger og slangearmaturer.



**Storz kobling med kort hals.** Koblingen leveres med sugetryk-pakning for tæthed ved både over- og undertryk. Koblingen anvendes til samling af slanger og slangearmaturer og er fremstillet i aluminium.

*Enkelte str. udbydes også i messing, samt rustfrit stål.*

## Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse	Din standard	Kloafstand mm	Studs "/mm
ST01100A	Med lang hals Type D-25	DIN 14301	31	1" / 25
ST01102A	Med lang hals Type D-19		31	¾" / 19
ST01404A	Med lang hals Type C-25		66	1" / 25
ST01406A	Med lang hals Type C-32		66	1 ¼" / 32
ST01407A	Med lang hals Type C-38		66	1 ½" / 38
ST01408A	Med lang hals Type C-45		66	¾" / 45
ST01409A	Med lang hals Type C-52	DIN 14321	66	2" / 52
ST01411A	Med lang hals Type B-65		89	2 ½" / 65
ST01413A	Med lang hals Type B-75	DIN 14322	89	3" / 75
ST01416A	Med lang hals Type A-90		105	90
ST01417A	Med lang hals Type A-100		115	4" / 100
ST01420A	Med lang hals Type A-110	DIN 14323	133	110
ST01421A	Med lang hals Type 125-125		148	5" / 125
ST01422A	Med lang hals Type 150-150		160	6" / 150
ST01425A	Med lang hals Type 205-205		220	8" / 205
ST01113A	Med kort hals Type C-42	DIN 14301	66	42
ST01115A	Med kort hals Type C-52	DIN 14302/86202	66	2" / 52
ST01121A	Med kort hals Type B-75	DIN 14303/86203	89	3" / 75

# Storz fastkobling IRG/URG - aluminium



**Storz fastkobling med IRG.** Leveres med sugetrykpakning for tæthed ved både over- og undertryk.

**Storz fastkobling med URG.** Fastkoblingen leveres med sugetrykpakning for tæthed ved både over- og undertryk.

Varianter *Enkelte str. udbydes også i messing, samt rustfrit stål.*

Produkt nr.	Beskrivelse	Din standard	Kloafstand mm	Gevind ”
STO1500A	Med IRG Type D		31	½”
STO1501A	Med IRG Type D		31	¾”
STO1502A	Med IRG Type D	DIN 14306	31	1”
STO1506A	Med IRG Type D		66	1 ¼”
STO1546A	Med IRG Type C		66	1”
STO1507A	Med IRG Type C		66	1 ½”
STO1508A	Med IRG Type C	DIN 14307/86204	66	2”
STO1509A	Med IRG Type C		66	2 ½”
STO1512A	Med IRG Type B		89	2”
STO1513A	Med IRG Type B		89	2 ½”
STO1514A	Med IRG Type B	DIN 14308/86205	89	3”
STO1516A	Med IRG Type A-100		115	4”
STO1517A	Med IRG Type A-110		133	4”
STO1518A	Med IRG Type A-110	DIN 14309	133	4 ½”
STO1519H	Med IRG Type 125		148	5”
STO1520A	Med IRG Type 150		160	6”
STO1523A	Med IRG Type 205		220	8”
STO1600A	Med URG Type D		31	¾”
STO1601A	Med URG Type D		31	1”
STO1604A	Med URG Type C		66	1”
STO1605A	Med URG Type C		66	1 ¼”
STO1606A	Med URG Type C		66	1 ½”
STO1607A	Med URG Type C		66	2”
STO1608A	Med URG Type C		66	2 ½”
STO1610A	Med URG Type B		89	2”
STO1612A	Med URG Type B		89	3”
STO1614A	Med URG Type A-110		133	4”
STO1615A	Med URG Type 150		160	6”
STO1626A	Med URG Type A-100		115	4”

# Storz drejelig kobling IRG/URG - aluminium



Storz kobling med drejelig svivel - dette forhindrer  
snoning af slangen.

Med **indvendigt gevind(IRG)**.

Storz kobling med drejelig svivel - dette forhindrer  
snoning af slangen.

Med **udvendigt gevind(URG)**.

*Enkelte str. udbydes også i messing, samt rustfrit  
stål.*

Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse	Kloafstand mm	Gevind "
ST01925A	Med IRG Type C	66	1 ½"
ST01900A	Med IRG Type C	66	2"
ST01922A	Med IRG Type C	66	2 ½"
ST01901A	Med IRG Type B	89	2 ½"
ST01902A	Med IRG Type B	89	3"
ST01905A	Med IRG Type A-100	115	4"
ST01903A	Med IRG Type A-110	133	4"
ST01907A	Med URG Type C	66	2"
ST01908A	Med URG Type B	89	2 ½"
ST01909A	Med URG Type B	89	3"
ST01913A	Med URG Type A-100	115	4"
ST01910A	Med URG Type A-110	133	4"

# Storz blindkobling - aluminium



Storz blind-/slutdæksel med kæde. Blindkoblingerne leveres med suge-trykpakning for tæthed ved både over- og undertryk.

Kan tilbydes med drænventil, samt med låsefunktion.

Varianter Enkelte str. udbydes også i messing, samt rustfrit stål.

Produkt nr.	Beskrivelse	Din standard	Kloafstand mm
STO2200A	Blindkobling m. kæde Type D-25	DIN 14310	31
STO2203A	Blindkobling m. kæde Type C-52	DIN 14311/86206	66
STO2205A	Blindkobling m. kæde Type B-75	DIN 14312/86207	89
STO2207A	Blindkobling m. kæde Type A-100		115
STO2208A	Blindkobling m. kæde Type A-110	DIN 14313	133
STO2209H	Blindkobling m. kæde Type 125		148
STO2210A	Blindkobling m. kæde Type 150		160

# Storz overgang - aluminium



Storz overgang. Leveres med suge-trykpakning for tæthed ved både over- og undertryk. Anvendes til samling af koblinger med forskellige kloafstande.

Varianter Enkelte str. udbydes også i messing, samt rustfrit stål.

Produkt nr.	Beskrivelse	Din standard	Kloafstand mm
STO2004A	Overgang Type B/C	DIN 14342	89/66
STO2007A	Overgang Type A-100/B		115/89
STO2008A	Overgang Type A-110/B	DIN 14343	133/89
STO2009A	Overgang Type A-110/A-100		133/115
STO2034A	Overgang Type 125/A100		148/115
STO2036A	Overgang Type 150/A100		160/115

# Storz koblingsnøgle



Storz koblingsnøgler til fastspænding af Storz koblinger. Støbejern.

Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse	Til storz str.
ST03300S	Koblingsnøgle til 2" og 3"	B, C
ST03301S	Koblingsnøgle til 2", 3" og 4"	A, B, C
ST03312S	Koblingsnøgle til 5" og 6 1/2"	125, 150

# Storz sugetrykpakning S&T



Storz sugetrykpakning S&T - sort.

Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse
ST03700G	Storz sugetrykpakning S&T 1" - D sort
ST03708G	Storz sugetrykpakning S&T 2" - C sort
ST03726G	Storz sugetrykpakning S&T 3" - B sort
ST03730G	Storz sugetrykpakning S&T A90 sort
ST03732G	Storz sugetrykpakning S&T 4" - A sort



# Storz strålerør/dyserør



Storz strålerør uden hane/afspærring i aluminium.  
Mellemrør og strålespids i polyamid.



Storz strålerør med hane/afspærring i aluminium.  
Mellemrør og strålespids i polyamid.



Storz strålerør med hane/afspærring i aluminium.  
Mellemrør og strålespids i aluminium.



Storz dyserør med trinløs regulering.  
Opfylder EN 671-1 standard for strålerør beregnet til  
vandfyldte slangevinder/skabe.  
Udført i messing og polyamid.

## Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse	Kloafstand mm
ST02413A	Storz strålerør u. hane/afspærring	31
ST02407A	Storz strålerør u. hane/afspærring	66
ST02400A	Storz strålerør m. hane/afspærring - 1"	31
ST02404A	Storz strålerør m. hane/afspærring - 2"	66
ST02415A	Storz strålerør m. hane/afspærring - 2 1/2"	89
ST02500A	Storz dyserør, 25 mm slangestuds	
ST02501A	Storz dyserør, 19 mm slangestuds	

# Storz forgrener/ samlestykke/brandventil



Storz forgrener med spindelventiler. Udført i let metal. Kan også leveres med kugleventiler.



Storz samlestykke. Med kontraklapventil. Udløb er med drejelige koblinger (svivel).



Storz brandventil i messing. Med 30° afgang. Inkl. kobling i messing.

## Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse	Kloafstand mm
ST02701A	Storz forgrener Type C-CC	66 - 66/66
ST02702A	Storz forgrener Type B-CC	89 - 66/66
ST02703A	Storz forgrener Type B-CCC	89 - 66/66/66
ST02705A	Storz forgrener Type B-CBC m/ overgangsstykke 66/88 mm	89 - 66/89/66
ST02706A	Storz forgrener Type B-CBC	89 - 66/89/66
ST02707A	Storz forgrener Type A-BB	133 - 89/89
ST03000A	Storz samlestykke Type B-CC	89 - 66/66
ST03001A	Storz samlestykke Type A-BB	133 - 89/89
ST03202M	Storz brandventil/sædeventil	66

09.07.20