

AFSNIT 9

Dampkoblinger, Diverse tilbehør og koblinger til sandblæsningslanger

Indhold

| | |
|-----------------------------------|---|
| Dampkobling - m/URG | 3 |
| Dampkobling - m/URG | 3 |
| Diverse tilbehør | 4 |
| Diverse tilbehør | 5 |
| Koblinger til sandblæsningslanger | 6 |

Dampkobling - m/URG

Dampkobling med udvendigt rørgvind.

Materiale: stål, kapper i messing

Temp.: 210°C (damp), 120°C (vand)

Maks. 18 bar

Varianter



| Produkt nr. | Beskrivelse | Gevind | Til slange mm |
|-------------|---------------------|--------|---------------|
| SELI0039 | Dampkobling - m/URG | 1/2" | Ø13 X 6 |
| SELI0040 | Dampkobling - m/URG | 3/4" | Ø19 X 7 |
| SELI0045 | Dampkobling - m/URG | 1" | Ø25 X 7,5 |
| SELI0041 | Dampkobling - m/URG | 1 1/4" | Ø32 X 8 |
| SELI0042 | Dampkobling - m/URG | 1 1/2" | Ø38 X 8 |
| SELI0043 | Dampkobling - m/URG | 2" | Ø50 X 9 |

Dampkobling - m/URG

Dampkobling med indvendigt rørgvind.

Materiale: stål, kapper i messing

Temp.: 210°C (damp), 120°C (vand)


Maks. 18 bar

Varianter



| Produkt nr. | Beskrivelse | Gevind | Til slange mm |
|-------------|---------------------|--------|---------------|
| SELI0070 | Dampkobling - m/IRG | 1/2" | Ø13 X 6 |
| SELI0071 | Dampkobling - m/IRG | 3/4" | Ø19 X 7 |
| SELI0072 | Dampkobling - m/IRG | 1" | Ø25 X 7,5 |
| SELI0073 | Dampkobling - m/IRG | 1 1/4" | Ø32 X 8 |
| SELI0074 | Dampkobling - m/IRG | 1 1/2" | Ø38 X 8 |
| SELI0075 | Dampkobling - m/IRG | 2" | Ø50 X 9 |

Diverse tilbehør



Varianter

| Produkt nr. | Beskrivelse |
|-------------|--|
| SELIRED32 | Reduktionsnippel gevind dim. 3" / 2" URG - Messing |
| SELIRED43 | Reduktionsnippel gevind dim. 4" / 3" URG - Messing |



| | |
|----------|------------------------------|
| SELI0038 | Slangestuds 3" URG - Messing |
|----------|------------------------------|



Kuglehanen kan anvendes bredt, blandt andet til olie, benzin, varmt vand, damp, luft, svage syrer, kemikalier, opløsningsmidler m.m. Håndtag i stål.

Min. temperatur: -20 til maks. 150°C

VA-godkendt

Varianter

| Produkt nr. | Beskrivelse | Maks. Arb. Tryk bar |
|-------------|---|---------------------|
| KUGL0006 | Kuglehane 2x 1/4" IRG - Forkromet messing | 50 |
| KUGL0010 | Kuglehane 2x 3/8" IRG - Forkromet messing | 50 |
| KUGL0013 | Kuglehane 2x 1/2" IRG - Forkromet messing | 50 |
| KUGL0019 | Kuglehane 2x 3/4" IRG - Forkromet messing | 40 |
| KUGL0025 | Kuglehane 2x 1" IRG - Forkromet messing | 40 |
| KUGL0032 | Kuglehane 2x 1 1/4" IRG - Forkromet messing | 30 |
| KUGL0038 | Kuglehane 2x 1 1/2" IRG - Forkromet messing | 30 |
| KUGL0050 | Kuglehane 2x 2" IRG - Forkromet messing | 25 |
| KUGL0063 | Kuglehane 2x 2 1/2" IRG - Forkromet messing | 18 |
| KUGL0075 | Kuglehane 2x 3" IRG - Forkromet messing | 16 |
| KUGL0100 | Kuglehane 2x 4" IRG - Forkromet messing | 14 |

09.07.20

Diverse tilbehør

Varianter



| Produkt nr. | Beskrivelse | Studs mm |
|-------------|--|----------|
| STUTS012 | Slangestuds gevind dim. ½" URG - Galvaniseret stål | 12,9 |
| STUTS019 | Slangestuds gevind dim. ¾" URG - Galvaniseret stål | 21,3 |
| STUTS025 | Slangestuds gevind dim. 1" URG - Galvaniseret stål | 26 |
| STUTS032 | Slangestuds gevind dim. 1 ¼" URG - Galvaniseret stål | 32,4 |
| STUTS038 | Slangestuds gevind dim. 1 ½" URG - Galvaniseret stål | 38,4 |
| STUTS050 | Slangestuds gevind dim. 2" URG - Galvaniseret stål | 51,2 |
| STUTS063 | Slangestuds gevind dim. 2 ½" URG - Galvaniseret stål | 63,5 |
| STUTS075 | Slangestuds gevind dim. 3" URG - Galvaniseret stål | 76,5 |
| STUTS100 | Slangestuds gevind dim. 4" URG - Galvaniseret stål | 101 |
| STUTS125 | Slangestuds gevind dim. 5" URG - Galvaniseret stål | 127 |
| STUTS150 | Slangestuds gevind dim. 6" URG - Galvaniseret stål | 150,5 |
| STUTS200 | Slangestuds gevind dim. 8" URG - Galvaniseret stål | 203 |



| | | |
|----------|------------------------------|------|
| SAML0013 | Samlerør - Galvaniseret stål | 13,2 |
| SAML0019 | Samlerør - Galvaniseret stål | 20 |
| SAML0025 | Samlerør - Galvaniseret stål | 25,8 |
| SAML0032 | Samlerør - Galvaniseret stål | 32,4 |
| SAML0038 | Samlerør - Galvaniseret stål | 38,2 |
| SAML0050 | Samlerør - Galvaniseret stål | 50 |
| SAML0063 | Samlerør - Galvaniseret stål | 62,4 |
| SAML0075 | Samlerør - Galvaniseret stål | 75,1 |
| SAML0100 | Samlerør - Galvaniseret stål | 101 |
| SAML0150 | Samlerør - Galvaniseret stål | 151 |
| SAML0200 | Samlerør - Galvaniseret stål | 201 |



| | |
|----------|--|
| KURV0038 | Sugekurv m/ fast slangestuds 1½" - Galvaniseret stål |
| KURV0050 | Sugekurv m/ fast slangestuds 2" - Galvaniseret stål |
| KURV0075 | Sugekurv m/ fast slangestuds 3" - Galvaniseret stål |
| KURV0100 | Sugekurv m/ fast slangestuds 4" - Galvaniseret stål |
| KURV0150 | Sugekurv m/ fast slangestuds 6" - Galvaniseret stål |
| KURV0200 | Sugekurv m/ fast slangestuds 8" - Galvaniseret stål |

Koblinger til sandblæsningslanger



Koblingerne er fremstillet i slidstærkt og slagfast nylon.

Leveres med pakning, låsering og skruer til slange-montering.



Varianter

| Produkt nr. | Beskrivelse | Til slange mm |
|-------------|-----------------|---------------|
| BLAST025 | Kobling - nylon | Ø25 x 39 |
| BLAST032 | Kobling - nylon | Ø32 x 48 |
| BLAST038 | Kobling - nylon | Ø38 x 54 |
| BLASTPAK | Pakning - NBR | |



